

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214016, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Соболева, 24
(место составления акта)

"05 " июня 20 19
(дата составления акта)

17.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-683

По адресу/адресам: 214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В. Рогутского о проведении плановой выездной проверки от 30.04.2019 №02-683

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» города
Смоленска (сокращенное наименование МБОУ «СШ №1»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 13 " мая 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
" 05 " июня 20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1»
города Смоленска Мирошкина Лилия Петровна 30.04.2019 16-17

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист – эксперт отдела санитарного надзора Пластомак Екатерина Александровна, к участию в проверке привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральным управлением по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральным управлением по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.) помощник врача по общей гигиене Варечкина З.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» города Смоленска Мирошкина Лилия Петровна (распоряжение администрации г. Смоленска от 27.07.2018 № 860-лс «О назначении на должность директора Мирошкиной Л.П. с 01.08.2018г.»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период с 13.05.2019 г. по 05.06.2019 проведена выездная плановая проверка с целью проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2019 год в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» города Смоленска (сокращенное наименование МБОУ «СШ №1») (вид экономической деятельности Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (код ОКВЭД) основной вид деятельности – 85.13 основное общее образование, дополнительные виды - 85.14 среднее общее образование; дата регистрации при создании юр. лица 18.01.1993г. Администрация города Смоленска, ОГРН 1026701456454, ИНН 6731019079, КПП 673101001, лицензия на осуществление образовательной деятельности № РО 034158 от 25.11.2011

Здание образовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, на обособленной территории, по типовому проекту. Здание четырехэтажное, с центральной системой водоснабжения, канализования, отопления. Территория участка учреждения ограждена, имеет наружное освещение. На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора с 3 контейнерами с крышками на расстоянии не менее 20 м от здания, вывоз мусора осуществляет АО «СпецАТХ» (договор № 671800702 от 18.01.2019). Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору №3 от 22.01.2019 ФГУП «Смоленский центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск».

Директором представлена нормативно-методическая документация. В работе организации задействовано 47 человек, представлены медицинские книжки на всех работников. Медицинские осмотры пройдены в полном объеме, в медицинских книжках отсутствует информация о санитарно-гигиеническом обучении (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»), о профилактических прививках присутствует.

Списочный состав обучающихся 423 человек. Оборудованы учебные кабинеты, спортивный зал (спортивный инвентарь укомплектован), кабинет домоводства, мастерская, актовый зал, столовая, библиотека.

Гардеробы размещены на первом этаже, выделены в отдельных помещениях, с распределением по классам, оснащены вешалками для одежды, для 1-7 классов отсутствуют ячейки для обуви (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Спортивный зал расположен на первом этаже, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (стекла состыкованы, имеется дыра в окне), на стенах имеются трещины (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). При спортивном зале оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек, в раздевалке для мальчиков около дверной коробки, стенах и потолке виднеются трещины, также имеется нарушение целостности лакокрасочного покрытия на стенах (отшелушивание краски), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Туалеты для мальчиков и девочек размещены на каждом этаже. Санитарные узлы оборудованы педальными ведрами. Держатели для туалетной бумаги, электро - или бумажные полотенца и мыло в наличии. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Для персонала выделен отдельный санузел.

Учебные помещения. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Для отделки стен применены материалы, не допускающие проведение текущей влажной уборки и дезинфекции в кабинете психолога и логопеда, кабинет технологии, кабинет №23 – стены оклеены обоями (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). В кабинете технологии, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установлены электроплита, шкаф для хранения посуды и односекционная моечная раковина, при этом необходимо наличие двухсекционной раковины (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). Проводятся занятия по кройки и шитью, используются швейные машины. Мастерская трудового обучения и кабинет домоводства оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В соответствии с представленными руководителем поэтажного плана образовательного учреждения установлено, что в первом полугодии 2018-2019 учебного года проводились сдвоенные уроки технологии в 6А и 6Б, с общим количеством 29 девочек, при этом площадь помещения составляет 59,6м², при норме 6м² на 29 девочек, при этом площадь помещения составляет 71,6м², при норме 6м²

на рабочее место (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях без щелей, дефектов и механических повреждений. Режим проветривания в учебных помещениях осуществляется посредством форточек. Контроль за воздушно-тепловым режимом осуществляется за счет бытовых термометров, расположенных во всех учебных помещениях.

Все помещения имеют естественное освещение. В кабинете № 20, физики, №25 истории, №35 классные доски не оборудованы софитами, предназначенными для освещения классных досок (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Согласно протоколу лабораторных исследований № пр 3056 от 15.05.2019, экспертному заключению № 2194, от 22.05.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола с использованием светильников с люминесцентными лампами в точках: т.2-т.7, измеренные в кабинетах: №22 информатики, №11, №21 физики; показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами в точках т.1-т.3, т.5-т.10 измеренные в кабинетах №22, №11, №21 не соответствуют требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, для текущей уборки применяется «Ди-хлор» инструкция по применению имеется.

Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения). На стенах и потолке виднеются черные пятна, что не допускает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным способом и устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал ОГБУ «Детская клиническая больница по договору».

Обучение проводится в одну смену. Учащиеся 1-4 класса обучаются в закрепленном за каждым классом учебном кабинете, с 5-11 классы - кабинетная система обучения. Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, в кабинете №13 указана маркировка стола зеленая, на стуле синяя, в кабинете № 12 (класс 4Б) парты имеют зеленую маркировку, при этом в соответствии с ГОСТ 11015-93, 11016-93 зеленый цвет маркировки наносится при росте детей от 1600-1750, в кабинете № 20, №33 парты имеют только одну цветовую маркировку – зеленого цвета (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). Оборудован 1 кабинет информатики, в наличии 8 стационарных компьютеров. Все рабочие места обеспечены рабочими стульями (креслами), которые позволяют обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, согласно протоколу лабораторных исследований №3057 от 15.05.2019 экспертному заключению № 2195, от 22.05.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» измеренные значения напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля превышают допустимые уровни ЭМП, создаваемые персональными электро-вычислительными машинами (ПВЭМ) в точках: т.1-т.5 в кабинете №22 не соответствует требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Проведен анализ учебно-воспитательного процесса: занятия организованы в одну смену с 8-00 по 15 05. Обучающиеся 1-4 классов занимаются по 5-дневной рабочей неделе, 5- 9, 10-11 классов занимаются по 6 дневной рабочей неделе. Продолжительность урока 45 мин., перемены организованы в соответствии требованиями, не менее 10 минут.

Занятия для детей первого класса организованы с учетом «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, с пятидневной рабочей неделей. Для учащихся первого класса организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Руководителем представлено расписание уроков на 2018-2019 учебный год. В ходе выборочной оценки расписание, выявлены следующие нарушения: в 6А, 6Б наибольшая учебная нагрузка в течение недели приходится на четверг, при этом четверг, пятница должны быть облегченными днями (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной столовой на основании контракта № 0163300029418001747_112104 от 22.12.2018 МУП «Комбинат питания Заднепровье».

Отпуск горячего питания обучающимся организовано по классам на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.

Руководителем представлено 10 – дневное меню, разработанное юридическим лицом, обеспечивающим питание в образовательном учреждении.

Обеденный зал оборудован мебелью, созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми. Питьевой режим организован с использованием воды бутилированной при наличии соответствующих документов, с стаканов, в наличии промаркированные подносы для чистой и грязной посуды. Контракт на поставку воды № 0163300029418001744_112104 от 25.12.2018 ООО «АкваДар». Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой бутилированной воды представлены.

13.05.2019 проведено обследование образовательной организации с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». По результатам исследования проб питьевой воды по микробиологическим показателям, отобранных при проверке из разводящей сети (водопроводный кран буфета), пробы воды бутилированной, пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-Экстра», смывов с объектов по паразитологическим показателям, параметров микроклимата, напряженность электрического поля, напряженность магнитного потока в т.6-т.10 в кабинете №11, показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола в точках: т.1, т.8, т.10, измеренные в кабинетах: №22 информатики, №21 физики, показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами в точках т.4 измеренные в кабинетах №11, пробы полотенца бумажного соответствует гигиеническим нормативам. Результаты лабораторных исследований пробы и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории образовательной организации фактов курения не зафиксировано. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

Нарушения в части следующих нормативных правовых актов не установлены: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент таможенного союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части ст. 11, ст. 28 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4.5, п.4.28, п. 5.1, п.5.10, п.5.12, п.6.10, п.7.2.1, п.7.2.4, п.7.2.6, п.10.7, п.10.11, п.11.9 "СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; п. 2.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями) выразившиеся в следующем:

1. в нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 в гардеробе для 1-7 классов отсутствуют ячейки для обуви;
2. в нарушение требований п. 2.4, приложение №1, таб.3 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 согласно протоколу лабораторных исследований №3057 от 15.05.2019

- экспертному заключению № 2195, от 22.05.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» измеренные значения напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля, превышают допустимые уровни ЭМП, создаваемые персональными электро-вычислительными машинами (ПВЭМ) в точках: т.1-т.5 в кабинете №22 не соответствует требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам;
3. в нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 в спортивном зале на стенах имеются трещины; в раздевалке для мальчиков при спортивном зале около дверной коробки, стенах и потолке имеется нарушение целостности лакокрасочного покрытия (отшелушивание краски); в кабинете психолога и логопеда, кабинете домоводства, кабинете №23 – стены оклеены обоями; в помещении для хранения уборочного инвентаря на стенах и потолке виднеются черные пятна, что не допускает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции;
 4. в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, табл. №1 в кабинете №13 не соответствует маркировка учебной мебели при зеленой маркировке стола синяя маркировка стула, в кабинете № 12 (класс 4Б) парты имеют только зеленую маркировку, при этом в соответствии с ГОСТ 11015-93, 11016-93 зеленый цвет маркировки наносится при росте детей от 1600-1750, в кабинете № 20, №33 парты имеют только одну цветовую маркировку – зеленого цвета;
 5. в нарушение требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 с что в первом полугодии 2018-2019 учебного года проводились сдвоенные уроки технологии в 6А и 6Б, с общим количеством 29 девочек, при этом площадь помещения составляет 59,6м², при норме 6м² на рабочее место, в мастерских – 28 мальчиков при этом площадь помещения составляет 71,6м², при норме 6м² на рабочее место;
 6. в нарушение требований п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установлена односекционная моечная раковина;
 7. в нарушение требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в спортивном зале остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (стекла состыкованы, имеется дыра в окне);
 8. в нарушение требований в нарушение требований п. 7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 согласно протоколу лабораторных исследований № пр 3056 от 15.05.2019, экспертному заключению № 2194, от 22.05.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола с использованием светильников с люминесцентными лампами в точках: т.2-т.7 измеренные в кабинетах: №22 информатики, №11, №21 физики; показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами в точках т.1-т.3, т.5-т.10 измеренные в кабинетах №22, №11, №21 не соответствуют требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам
 9. в нарушение требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 20, физики, №25 истории, №3: классные доски не оборудованы софитами, предназначенными для освещения классных досок;
 10. в нарушение требований п. 10.7, п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, а именно: в 6А, 6Б наибольшая учебная нагрузка в течение недели приходится на четверг;
 11. в нарушение требований п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в медицинских книжках отсутствует информация о санитарно-гигиеническом обучении;

Ответственность за нарушения, указанные в пунктах 1,2,3,6,7,8,9,11 возложена на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» города Смоленска;

Ответственность за нарушения, указанные в пунктах 4,5,10 возложена на должностное лицо директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» город Смоленска Мирошкину Л.П.;

По факту выявленных нарушений по результатам настоящей проверки в отношении ответственных лиц юридического и должностного лица вручены уведомления о времени и месте составления административного протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.7 ч.1 КоА РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Климова

Смирнов

✓

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Устав МБОУ «СШ №1»;
2. Расписание уроков на 2018-2019 учебный год;
3. Списочный состав обучающихся;
4. Экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований вх.№6456 от 28.05.2019;
5. Предписание № 02-400 от 05.06.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Пластомак Екатерина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 город Смоленска» Мирошкина Л.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 5 ” мая 20 19

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш(ие) проверку)